



Flyers ongevouwen op glanzend MC

A8 5,2 x 7,4 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 62 x 84 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 52 x 74 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 62 x 84 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 52 x 74 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

A7 7,4 x 10,5 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 84 x 115 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 74 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 84 x 115 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 74 x 105 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

A6 10,5 x 14,8 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 115 x 158 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 148 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

A5 14,8 x 21,0 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **158 x 220 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **148 x 210 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **158 x 220 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **148 x 210 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams

Bedrukking


Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

A4 21 x 29,7 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 220 x 307 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 210 x 297 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

A3 29,7 x 42 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **307 x 430 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **297 x 420 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **307 x 430 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **297 x 420 mm**

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

DIN Lang 10 x 21 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 110 x 220 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 210 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

10,5 x 21 cm


Positionering en stand



A-Pagina



B-Pagina



Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams

Bedrukking


Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

10,5 x 29,7 cm


Positionering en stand



A-Pagina



B-Pagina



Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

10,5 x 10,5 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 115 x 115 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 105 x 105 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

14,8 x 14,8 cm

Positionering en stand




A-Pagina



- Opmaak inkl. afloop: **158 x 158 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.
- Eindformaat van het drukwerkproduct: **148 x 148 mm**
- Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



- Opmaak inkl. afloop: **158 x 158 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.
- Eindformaat van het drukwerkproduct: **148 x 148 mm**
- Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

21 x 21 cm

Positionering en stand




A-Pagina



- Opmaak inkl. afloop: **220 x 220 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.
- Eindformaat van het drukwerkproduct: **210 x 210 mm**
- Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



- Opmaak inkl. afloop: **220 x 220 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.
- Eindformaat van het drukwerkproduct: **210 x 210 mm**
- Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams

Bedrukking


Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

6,9 x 10 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 79 x 110 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 69 x 100 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 79 x 110 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 69 x 100 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

5 x 14,8 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 60x158 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 50 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 60x158 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 50 x 148 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

7,2 x 21 cm

Positionering en stand



A-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 82x220 mm


(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 72 x 210 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 82x220 mm

(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 72 x 210 mm

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

27,3 x 18,4 cm (DVD-cuver)

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **194 x 283 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **184 x 273 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **194 x 283 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **184 x 273 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers **ongevouwen op glanzend MC**

26,8 x 14,8 cm (Blue Ray-Cuver)

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 158 x 278 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 268 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 158 x 278 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 148 x 268 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

10 x 14,1 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 110 x 151 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 141 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 110 x 151 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 100 x 141 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

14,1 x 20,3 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: **151 x 213 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **141 x 203 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: **151 x 213 mm**
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: **141 x 203 mm**

Veiligheidsafstand:

Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams


Bedrukking

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

20,3 x 28,5

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 213 x 295 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 203 x 285 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 213 x 295 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 203 x 285 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

28,5 x 40,9 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 295 x 419 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 285 x 409 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 295 x 419 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 285 x 409 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminat (v.a. 150 grams)


Flyers ongevouwen op glanzend MC

12 x 18 cm

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 130 x 190 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 180 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 130 x 190 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 180 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams


Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams
1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)


Flyers **ongevouwen op glanzend MC**

12 x 12 cm (CD-formaat)

Positionering en stand



A-Pagina




Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

B-Pagina



Opmaak inkl. afloop: 130 x 130 mm
(inkl. afloop voor schoonsnijden van 5 mm per pagina)
Gekleurde achtergronden alsook afbeeldingen dienen minimaal 2 mm groter dan het eindformaat te zijn.

Eindformaat van het drukwerkproduct: 120 x 120 mm

Veiligheidsafstand:
Belangrijke teksten en beelden dienen ivm de noodzakelijke toleranties voor het snijden ten minste **3 mm** van de rand verwijderd te zijn.

Leverbaar in

Glanzend MC 90 grams
Glanzend MC 100 grams
Glanzend MC 115 grams
Glanzend MC 135 grams
Glanzend MC 170 grams

Bedrukking

Glanzend MC 170 grams
Glanzend MC 200 grams
Glanzend MC 250 grams
Glanzend MC 300 grams
Glanzend MC 350 grams

1-zijdig full-colour
2-zijdig full-colour
1-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslak
2-zijdig full-colour met glanslaminaat (v.a. 150 grams)